








































## Olli aitaus- ja tallitarvikkeet 2006



Kuva	Tuote	Koodi EAN
<b>VERKKOKÄYTTÖISET PAIMENET</b>		
	<b>OLLII 2000</b> Ladattu energia 20 J, suurin antoenergia 10 J LCD-näyttö ja monipuoliset aidan testaustoiminnot Helppokäyttöiset pikaliittimet	<b>6020000</b> 6417160120006
	<b>OLLII 1500</b> Ladattu energia 15 J, suurin antoenergia 8,6 J Aitajännitteen paluutestaus	<b>6015000</b> 6417160115002
	<b>OLLII 800</b> Ladattu energia 12 J, suurin antoenergia 8,0 J, Aitajännitteen LED-näyttö ja paluutestaus	<b>6008000</b> 6417160108004
	<b>OLLII 500</b> Ladattu energia 6,4 J, suurin antoenergia 5,0 J Helppokäyttöiset pikaliittimet <b>MUKANA OLLII DIGITESTERI AIDAN TOIMIVUUDEN TARKISTAMISEKSI</b>	<b>6005000</b> 6417160105003
	<b>OLLII 250</b> Ladattu energia 4,2 J, suurin antoenergia 2,7 J	<b>6002500</b> 6417160102507
	<b>OLLII 100</b> Ladattu energia 1,5 J, suurin antoenergia 1,3 J	<b>6001000</b> 6417160100107
<b>AKKU- JA PARISTOKÄYTTÖISET PAIMENET</b>		
	<b>OLLII 160B akkupaimen</b> Ladattu energia 1,9 J, suurin antoenergia 1,6 J, 12V Akku ei sisälly toimitukseen	<b>6001600</b> 6417160101609
	<b>AURINKOPAKETTI 160B</b> Sisältää 20W paneelin, telineen paneelille, diodit ja johtimet	<b>6001605</b> 6417160110830
	<b>OLLII 50S aurinkokennopaimen</b> Ladattu 0,7 J, max antoenergia 0,53 J, sisältää 12 V hyytelöakun ja 6W aurinkopaneelin	<b>6000500</b> 6417160100503
	<b>OLLII 15B paristo- ja akkupaimen</b> Ladattu energia 0,22 J, max antoenergia 0,18 J, toimii 9 voltin Olli-paristolla tai 12 V akulla. Paristo ei sisälly toimitukseen	<b>6000150</b> 6417160100152
	<b>AURINKOPAKETTI 15B</b> Sisältää 6W paneelin, 15B kansi, hihna, geeliakku 12V/12Ah	<b>6000155</b> 6417160110779
	<b>OLLII 2B paristopaimen</b> Ladattu energia 0,06 J, suurin antoenergia 0,04 J, paristokäyttöinen, paristot eivät sisälly toimitukseen	<b>6000020</b> 6417160100022

AKUT, KAHVAT, TESTERIT JA VERÄJÄT		
	<b>ILMA-SINKKIPARISTO 9V/60Ah</b> 9 voltin paristo Olli 15B:hen <b>ILMA-SINKKIPARISTO 9V/130Ah</b> 9 voltin paristo Olli 15B:hen	<b>6059055</b> 6417160110953 <b>6059130</b> 6417160100121
	<b>ILMA-ALKALIPARISTO 6V/60Ah</b> 6 voltin paristo vanhoihin paimeniin (mm. Olli 10 ja Olli 11). Käy myös Olli 15B:hen. <b>(HUOM! poistuva tuote, toimitetaan niin kauan kuin tuotetta on varastossa)</b>	<b>6056060</b> 6417160110656
	<b>LYIJY-HYYTELÖAKKU 12V/12Ah</b> <b>12 Voltin ladattava vara-akku OLLI 50 Solariin.</b> (Olli 50S toimitukseen sisältyy yksi akku)	<b>6051212</b> 6417160110083
	<b>DIGITESTER</b> Digitaalinäytöllä varustettu aitatesteri, näyttää aidan jännitteen numeroina	<b>6020020</b> 6417160110205
	<b>SUPER TESTER</b> <b>Aitateri hohtolampunäytöllä</b>	<b>6020030</b> 6417160110304
	<b>VERÄJÄNKAHVA</b> Musta veräjänkahva, <b>2 kappaletta pussissa</b>	<b>6051213</b> 6417160110854
	<b>JUMBO-VERÄJÄNKAHVA</b> Musta veräjänkahva, <b>2 kappaletta pussissa</b> . Kahva Jumbo-malli	<b>6051214</b> 6417160110878
	<b>JOUSIVERÄJÄ</b> Kahva, jousi maks. 4,5m, veräjäeristimet. EI SUOSITELLA HEVOSILLE hännän tarttumisvaaran takia	<b>6051016</b> 6417160110168
	<b>KÖYSIVERÄJÄ</b> Kahva, sähköä johtava joustava köysi ja veräjäeristin. Köyden max. pituus 3,2m	<b>6051019</b> 6417160110182
	<b>JOUSI, 5 kpl</b> Varjouseksi veräjänkahvaan tai aitavajerin joustavaan kiinnittämiseen. 5 kpl pussissa	<b>6051015</b> 6417160110151
LIITTIMET, LIITINPAKETIT JA MUUT AITAUSTARVIKKEET		
	<b>AITALIITOSJOHTO</b> Nauhaliitimellä varustettu virtajohtin paimenen liittämiseksi aitaajohtimeen. Johdon pituus 150 cm	<b>6051021</b> 6417160110144
	<b>HYPPLYIITOSJOHTO</b> Kaksi nauhaliitintä ja 75 cm välijohto. Kahden nauhajohtimen yhdistämiseen.	<b>6051022</b> 6417160110229
	<b>AITALIITOSJOHTO +/-</b> Talvinauhalle. Kaksi johtoa, yhdistää talvinauhan iskujohtimen paimeneen ja maaajohtimen paimenen maadoitusnapaan. Johtojen pituus 65 cm.	<b>6051023</b> 6417160110298
	<b>HYPPLYIITOSJOHTO +/-</b> Talvinauhalle, yhdistää erikseen talvinauhan isku- ja maaajohtimet. Liitosjohdot 65 cm.	<b>6051024</b> 6417160110441
	<b>NAUHOJEN LIITINPAKETTI RUOSTUMATON UUTUUS !!</b> Sisältää ruostumattomat liittimet 10 - 40mm nauhojen liittämiseksi toisiinsa, nauhan liittämiseksi veräjänkahvaan ja hyppyliitoksen tekemiseen <b>6 nauhaliitintä, 2 veräjän kahvarautaa, 2 m johtoa hyppyliitoksiin</b>	<b>3810951</b> 6417160100060
	<b>TALVINAUHAN LIITINPAKETTI UUTUUS !!</b> Sisältää tarvikkeet talvinauhan liitosten ja jatkosten tekemiseksi <b>2x3m aitaliitosjohto, 2xhyppyliitosjohto, 2xkahvaliitin, 2x eristetty nauhaliitin</b>	<b>3810949</b> 6417160100077
	<b>LANKKUNAUHAN LIITINPAKETTI RUOSTUMATON UUTUUS !!</b> Sisältää ruostumattomat liittimet lankkunauhan jatkamiseksi ja liittämiseksi kahvaan. Sisältää myös tarvikkeet hyppyliitoksen tekemiseen. <b>4 lankkunauhan liittintä, 2 kahvaliitintä, 2 liittintä hyppyliitoksen ja 2 m johtoa hyppyliitoksiin</b>	<b>3810953</b> 6417160100084

	<b>NAUHALIITIN 10-20mm NAUHOILLE</b> 10 kpl / pss, perinteinen nauhaliitin	<b>6050023</b> 6417160110236
	<b>NAUHALIITIN 40mm NAUHOILLE</b> 10 kpl / pss, perinteinen nauhaliitin	<b>6051020</b> 6417160110243
	<b>LANKALIITIN 2mm</b> 10kpl/pussi, aitivaijerille ja metallilangalle	<b>6050041</b> 6417160110410
	<b>KÖYSILIITIN 5mm</b> 5kpl/pussi, sähkököysille	<b>6050043</b> 6417160110427
	<b>KÖYSILIITIN 8mm</b> 5kpl/pussi, sähkököysille	<b>6050042</b> 6417160110434
	<b>KIRISTIN VAIJERILLE</b> Vaijerille/langalle. Käytä kiristimen kanssa vaijerille joustavaa kiinnitystä (jousi 6051015). <b>Toimitetaan 2 kpl pussissa</b>	<b>6050035</b> 6417160110113
	<b>KATKAISJA AITAAN</b> Korkeajännitekatkaisija aidan sähkön kytkemiseen	<b>6051025</b> 6417160110519
	<b>SALAMASUOJA</b> Suojaa paimenta salamaniskulta. Asennetaan paimenen ja aidan väliin. Kuumasinkitty	<b>6050095</b> 6417160110076
	<b>AVAIN RENGASERISTIMELLE JA NAUHAERISTIMELLE</b> Porakoneen istukkaan	<b>6051627</b> 6417160110090
	<b>JUNTTA 15kg</b> Puupylväiden pystytykseen. Pystytettävän pylvään suurin halkaisija 90 mm. Kummallisen näköinen mutta hyvä työkalu: tehokas isku osuu aina, ei riko pylvään päätä ja pylvään saa helposti suoraan!	<b>6050080</b> 6417160110847
	<b>KELAUSLAITE</b> Aitalangoille ja nauhoille, kantohihnalla	<b>6050055</b> 6417160110526
	<b>VARAKELA KELAUS LAITTEESEEN</b> Mahtuu n. 1000m peruslankaa	<b>6051057</b> 6417160110571
	<b>KORKEAJÄNNITEKAPELI 50m</b> Aitasähkön johtamiseen maassa, veräjien ja teiden alitukseen ym.	<b>6051018</b> 6417160110755
	<b>MAADOITUSKANKI JOHDOLLA</b> Kuumasinkitty maadoituspuikko. Päästään teroitettu T-profiili, ruuvi ja mutteri Mukana lisäksi 3 m johto maadoituskangen liittämiseksi paimeneen tai toiseen kankeen.	<b>3810944</b> 6417160100039
	<b>MAAKAAPELIPAKETTI 6 m UUTUUS !!</b> Sisältää korkeajännitekaapelia 6m sekä tarvittavat liittimet polkujen tai teiden alituksiin tai paimenen kytkemiseksi aitaan	<b>3810945</b> 6417160100046
	<b>MAAKAAPELIPAKETTI 12 m UUTUUS !!</b> Sisältää korkeajännitekaapelia 12m sekä tarvittavat liittimet polkujen tai teiden alituksiin tai paimenen kytkemiseksi aitaan	<b>3810946</b> 6417160100053
	<b>5 SÄHKÖ Aidan varoituskilpeä</b> Määräysten mukaan kulkureittien varrella oleva sähköaita on varustettava varoituskyltein, 5 kpl pussissa	<b>6050038</b> 6417160110380

OLLI LANGAT JA NAUHAT		
	<b>LANKA 250m</b> Puna-valkoinen, 2x0,2 mm ruostumaton teräslanka + 1x0,24mm kupari	<b>6030025</b> 6417160110250
	<b>LANKA 1000m</b> Puna-valkoinen, 2x0,2 mm ruostumaton teräslanka +1x0,24mm kupari	<b>6030034</b> 6417160110342
	<b>LAMMASVERKKO 90cm/50m</b> Sisältää piikkikärkiset pylväät 14kpl	<b>6031020</b> 6417160110212
	<b>NAUHA 10mm/200m</b> Puna-valkoinen, 4x0,2 mm ruostumaton teräslanka	<b>6031010</b> 6417160110106
	<b>NAUHA 12mm/200m</b> Puna-valkoinen, 3x0,2 mm ruostumaton teräslanka ja 2x0,24mm kupari	<b>6031026</b> 6417160110199
	<b>NAUHA 20mm/200m</b> Valkoinen, 6x0,2 mm ruostumaton teräslanka ja 3x0,24mm kupari	<b>6031028</b> 6417160110281
	<b>NAUHA 40mm/200m</b> Valkoinen, 9x0,2 mm ruostumaton teräslanka ja 6x0,24 kupari	<b>6031035</b> 6417160110359
	<b>AITAVAIJERI 500m</b> Sähkösinkitty aitavaijeri, halkaisija 1,5 mm.	<b>6030056</b> 6417160110403
OLLI SHOCKTEQ-LANGAT, KÖYDET JA NAUHAT		
	<b>LANKA Super-6 200m</b> Musta-valkoinen, 6x0,2 mm ruostumaton teräslanka	<b>6030033</b> 6417160110335
	<b>LANKA Super-6 1000m</b> Musta-valkoinen, 6x0,2 mm ruostumaton teräslanka	<b>6030032</b> 6417160110366
	<b>KÖYSI 5mm/300m</b> Musta-valkoinen, 3x0,4 mm ruostumaton teräslanka	<b>6032032</b> 6417160110328
	<b>KÖYSI 8mm/200m</b> musta-Valkoinen, 3x0,4 mm ruostumaton teräslanka	<b>6032027</b> 6417160110274
	<b>NAUHA 20mm/200m</b> Valkoinen 4x0,4 mm ruostumaton teräslanka, reunavahvikkeet	<b>6031029</b> 6417160110373
	<b>NAUHA 40mm/200m, ENTISTÄ VAHVEMPI JA UUDELLA VÄRILLÄ!</b> <b>VIHREÄ</b> , 8x0,4mm + 2x0,2mm ruostumaton teräslanka, reunavahvikkeet	<b>6031036</b> 6417160110267
	<b>TALVINAUHA 40mm/200m</b> Vihreä-valkoinen, 2 erillistä johdinnippua, 2x 4x0,4 mm ruostumaton teräslanka. Punainen indikaatiolanka helpottaa asentamista oikein Katso asennusohjeet <a href="http://www.oll.fi">www.oll.fi</a>	<b>6031019</b> 6417160110915
	<b>LANKKUNAUHA 100mm/100m</b> 100 mm leveä valkoinen aitanauha, 2 erillistä johdinnippua, joissa 7x0,5 mm johtimet	<b>6031022</b> 6417160110922


ERISTIMET		
	<b>HAARAERISTIN</b> <b>100kpl/pss</b> , naulalla tai ruuvilla kiinnitettävä eristin langoille ja ohuille nauhoille. "Olli-eristin"	<b>6050071</b> 6417160110717
	<b>OLLI RENGASERISTIN</b> <b>100 kpl/ämpäri</b> , sisältää avaimen porakoneeseen	<b>6051623</b> 6417160116269
	<b>RENGASERISTIN SHOCKTEQ</b> <b>100kpl/ämpäri</b> , avain porakoneeseen. Vahvistettu malli, metallitappi jatkuu renkaan alle. Kestää suurenkin vääntömomentin, esim. kovaan puuhun ruuvattaessa.	<b>6051624</b> 6417160116245
	<b>ETÄISERISTIN 18cm VARRELLA</b> "Etäeristin", varrellinen ruuvattava rengaseriste, esim. puuaitojen sähköistykseen. <b>10kpl/pss</b>	<b>6050074</b> 6417160116252
	<b>RUUVATTAVA NAUHAERISTIN</b> <b>100kpl/ämpäri</b> , mukana avain porakoneeseen. Kaikille nauhoille. Nauhan pikalukitus.	<b>6051620</b> 6417160116207
	<b>LANKKUNAUHAN ERISTIN UUTUUS !!</b> Eristin 100mm leveille nauhoille. Toimitetaan <b>25 kpl pussissa</b>	<b>6051621</b> 6417160100114
	<b>DUO-ERISTIN</b> <b>50kpl/pss</b> , leveille nauhoille sekä köysille. Mekaanisesti vahva eristin esim. nurkkiin. Kiinnitys kahdella ruuvilla Ruuvisuositus: pallokantainen 4,5 x 50 mm	<b>6050022</b> 6417160110724
	<b>VERÄJÄERISTIN, 2 kpl pussissa</b> Veräjäeristin veräjäkahvan vastakappaleeksi. Sähköä johtavat osat RUOSTUMATTOMIA !!	<b>6051017</b> 6417160110175
	<b>VERÄJÄERISTIN SHOCKTEQ, 2 kpl pussissa</b> Veräjäeristin nauhoille 20mm ylöspäin. Erinomainen myös tarhojen kulmiin ja nauhojen jatkamiseen. Metalliosat RUOSTUMATONTA terästä !!	<b>6051170</b> 6417160100091
	<b>HARUSERISTIN</b> <b>10 kpl/pss</b> , kulmaan, vaijerien kiristämiseen jne.	<b>6051631</b> 6417160110694
	<b>LISÄERISTIN LK</b> <b>25kpl/pss</b> , lasikuitupylväälle. 10 ja 12 mm nauhoille ja langoille	<b>6051655</b> 6417160110564
AITAPYLVÄÄT		
	<b>LASIKUITUPYLVÄS 110 cm</b> Keltainen, kahdella eristimellä. 0-20 mm nauhoille ja langoille	<b>6041654</b> 6417160110540
	<b>LASIKUITUPYLVÄS 140 cm</b> Keltainen, kahdella eristimellä. 0-20 mm nauhoille ja langoille	<b>6041655</b> 6417160110557
	<b>JOUSITERÄSPYLVÄS 107 cm</b> Hopea, yhdellä saparoeristimellä. Köysille, langoille ja ohuille nauhoille	<b>6041653</b> 6417160116535
	<b>JOUSITERÄSPYLVÄS 140 cm</b> Hopea, yhdellä saparoeristimellä. Köysille, langoille ja ohuille nauhoille	<b>6041652</b> 6417160110793
	<b>MUOVIPYLVÄS 105 cm</b> Valkoinen muovipylväs, teräskärki, 5 eristintä. Langoille ja 5-40 mm nauhoille	<b>6041656</b> 6417160110588
	<b>HEVOSLAIDUNPYLVÄS 160 cm</b> Valkoinen muovipylväs, teräskärki, 8 eristintä. Langoille ja 5-40 mm nauhoille	<b>6041350</b> 6417160110502

	<b>TÄHTIPYLVÄS 115 cm</b> Valkoinen muovipylyväsi, 7 nauhahahloa. 5-20 mm nauhoille	<b>6041150</b> 6417160111158
	<b>TÄHTIPYLVÄS 150 cm</b> Valkoinen muovipylyväsi, 8 nauhahahloa. 5-20 mm nauhoille	<b>6041500</b> 6417160111516
	<b>TÄHTIPYLVÄS 200 cm</b> Valkoinen muovipylyväsi, 8 nauhahahloa. 5-20 mm nauhoille	<b>6042000</b> 6417160112001
	<b>TARHAPYLVÄS 180 cm</b> Valkoista polyeteenimuovia, Ø 63mm. Läpioratut reiät 4 köydelle. Hattu kuuluu hintaan.	<b>6041800</b> 6417160110632

**TALLITALIKOT**

	<b>AUBIOSE MINI</b> Alkuperäinen Aubiose mini-kevyttalikko. Alumiinivarsi, lapa 27x30cm	<b>6046085</b> 6417160112858
	<b>AUBIOSE MAXI</b> Alkuperäinen Aubiose kevyttalikko. Alumiinivarsi, lapa 40x30cm	<b>6043110</b> 6417160112100
	<b>MINI-TALIKON VARALAPA</b> Varalapa 27x30cm	<b>6043086</b> 6417160112865
	<b>MAXI-TALIKON VARALAPA</b> Varalapa 40x30cm	<b>6043111</b> 6417160112117

**HYÖNTEISPYYDYKSET**

	<b>HALLEY 2138</b> Alumiiniprofiilirunko, putket 2X15W	<b>6522138</b> 6417160141384
	<b>HALLEY 2214</b> Alumiiniprofiilirunko, putket 2X40W	<b>6522214</b> 6417160142145
	<b>PUTKI 15W</b> Varaputki HALLEY 2138, 1kpl	<b>6522115</b> 6417160141155
	<b>PUTKI 40W</b> Varaputki HALLEY 2214, 1kpl	<b>6522240</b> 6417160142404
	<b>SUOJA 15W PUTKEEN</b> Suoja sirujen aiheuttamilta vahingoilta, 1kpl	<b>6522116</b> 6417160141162
	<b>SUOJA 40W PUTKEEN</b> Suoja sirujen aiheuttamilta vahingoilta, 1kpl	<b>6522241</b> 6417160142411

**Muista: Aitausohjeet Ollin kotisivuilta [www.oli.fi](http://www.oli.fi) !**

**Olli-paimenet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa**

